



Hinweise der Obersten Bauaufsicht

Dipl.-Ing. Andreas Plietz

Ratingen, 29.10.2014

www.mbwsv.nrw.de

- Bauen

- Bautechnik

Die Themen:

- **Novelle BauO NRW / Technische Baubestimmungen**
- **Energieeinsparverordnung 2013**
- **Wärmedämmverbundsysteme**
- **Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren**



Bauaufsichtliche Einführung der Eurocodes

Liste der Technischen Baubestimmungen

länderspezifisch

Teil I:


Technische Regeln für die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen

RdErl. des MWEBWV vom 22. Mai 2012:

Einführung Technischer Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 BauO NRW mit **Stichtag zum 01.07.2012**

(MBI. NRW. 2012 S. 460 – Glied.-Nr. 2323)

Internet: <http://sgv.im.nrw.de>



Stand Musterliste-TB: 12/2011

Die Themen:

- Novelle BauO NRW / Technische Baubestimmungen
- **Energieeinsparverordnung 2013**
- Wärmedämmverbundsysteme
- Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren



Energieeinsparverordnung 2013

- ➔ Die Energieeinsparverordnung ist zum 1. Mai 2014 in Kraft getreten

- ➔ Neue Vorgaben für Energieausweise (EA) und Inspektionsberichte über Klimaanlage (IB)
 - § 26c Registriernummern
 - § 26d Stichprobenkontrollen von EA und IB

Ziel: Um die **Qualität der Ausweise** über die Gesamtenergieeffizienz und der Inspektion von Heizungs- und Klimaanlage in der gesamten Union zu gewährleisten, sollte in jedem Mitgliedstaat ein **unabhängiges Kontrollsystem** eingerichtet werden (RICHTLINIE 2010/31/EU)



Energieeinsparverordnung 2013

Registriernummern gem. § 26c

- (1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 12 oder einen Energieausweis nach § 17 ausstellt, hat für diesen Bericht oder für diesen Energieausweis bei der zuständigen Behörde (Registrierstelle) eine **Registriernummer zu beantragen**. Der Antrag ist grundsätzlich elektronisch zu stellen. [...]
- (2) Die Registriernummer ist unverzüglich nach Antragstellung zu erteilen.



Energieeinsparverordnung 2013

Die Organisation der Registrierstelle

- ➔ Der Aussteller des EA oder des IB muss sich bei der Registrierstelle des DIBt **online einen Account** anlegen
- ➔ Über den Account können Registrier-nummern beantragt werden (gebühren-pflichtig je ca.5,50 €)
- ➔ **signifikante Stich-probe für Kontrolle**

The screenshot shows the website for the EnEV-Registrierstelle-Online. The top navigation bar includes 'Das DIBt', 'Geschäftsfelder', 'Fachbereiche', 'Zulassungen', 'Service', and a search bar labeled 'Stichwortsuche'. A left sidebar menu lists various services: 'Zulassungen', 'EnEV-Registrierstelle' (highlighted), 'Bauregellisten / Technische Baubestimmungen', 'Bauforschung', 'PÜZ-Stellen', 'Marktüberwachung', 'Typenprüfung', 'Normung', 'Das DIBt in Europa', 'Warenkorb', 'Sitemap', 'Impressum', 'Kontakt / Standort', and 'Hotline EnEV-Registrierstelle'. The main content area is titled 'EnEV-Registrierstelle-Online' and contains several sections: 'EnEV 2013: Das DIBt wird Registrierstelle' (explaining the new regulation effective May 1, 2014), 'Ab 1. Mai 2014 muss jeder neu erstellte Energieausweis und Klimaanlage-Inspektionsbericht mit einer Registriernummer versehen werden.', 'Wer benötigt die Registriernummer?' (stating that issuers of energy certificates and climate plant inspection reports need a registration number), 'Wie funktioniert die Beantragung der Registriernummer?' (detailing the registration process, including a fee of EUR 5.50 and payment options like PayPal or credit card), and 'FAQs zur EnEV-Registrierstelle' (providing answers to common questions). A right sidebar contains a 'Kontakt' link, a 'Hotline' section with contact details (Tel +49 (0) 30 90 26 999, E-Mail enev-registrierstelle@dibt.de), a 'Registriernummer beziehen' link, and another 'FAQs zur EnEV-Registrierstelle' link.



Energieeinsparverordnung 2013


Kontrollsystem in drei Stufen gem. § 26 d:

1. **Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudedaten**, die zur Ausstellung des Energieausweises verwendet wurden, und der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse;
2. **Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten** und Überprüfung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschließlich der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen;
3. **vollständige Prüfung der Eingabe-Gebäudedaten**, die zur Ausstellung des Energieausweises verwendet wurden, vollständige Überprüfung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse einschließlich der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen und, falls dies insbesondere auf Grund des Einverständnisses des Eigentümers des Gebäudes möglich ist, **Inaugenscheinnahme des Gebäudes** zur Prüfung der Übereinstimmung zwischen den im Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit dem Gebäude, für das der Energieausweis erstellt wurde.



Energieeinsparverordnung 2013

Übersicht des Kontrollsystem



Die Themen:

- Novelle BauO NRW / Technische Baubestimmungen
- Energieeinsparverordnung 2013
- **Wärmedämmverbundsysteme**
- Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren



Wärmedämmverbundsysteme

Ausgangslage

Beschluss vom 20./21. September 2012 der BMK:
ASBW erhält Auftrag, unter Einbeziehung der Feuerwehr alle relevanten Brandereignisse von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit Polystyrolämmstoffen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und Gefahren bei Montagezuständen zu untersuchen und, sofern angezeigt, konkrete Handlungsempfehlungen auszusprechen.

Umsetzung des Auftrages durch eine Projektgruppe (PG WDVS) gebildet.

Projektgruppe lagen für die Auswertung insgesamt 18 Fälle aus den vergangenen Jahren vor, bei denen zugelassene WDVS in Brand geraten waren.

Überwiegende Anzahl der Brandereignisse durch Brandherde von außen, vor der Gebäudefassade (Müllcontainer, Motorräder, Autos); z.T. war vorsätzliche Brandstiftung Ursache.



Wärmedämmverbundsysteme

Durchführung einer Versuchsreihe an allgemein bauaufsichtlich zugelassenen WDVS

Auswertung der Versuchsreihen

Fazit für

Baustellensituation

Neubau

Gebäudebestand

wird der Bauministerkonferenz im November 2014 vorgestellt




Die Themen:

- **Novelle BauO NRW / Technische Baubestimmungen**
- **Energieeinsparverordnung 2013**
- **Wärmedämmverbundsysteme**
- **Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren**



Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren



Mitteilungen
 Bauregelliste A,
 Bauregelliste B und Liste C
 07. März 2014
 Ausnahme 2014/1
 Bauregelliste A Teil 1
 Bauregelliste A Teil 2
 Bauregelliste A Teil 3
 Bezugsquellennachweis
 Bauregelliste B Teil 1
 Bauregelliste B Teil 2
Bauregellisten

Bauregelliste B im Spannungsfeld der Bauwerkssicherheit und des europäischen Bauproduktenrechts

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 1.5.1 | Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus Mineralwolle (MW) | EN 13162:2012 in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13162:2013-03 | Anlage 01 Zusätzlich gilt: Anlagen 1/5.1 und 1/5.2 |
| 1.6.7 | Tore ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften | EN 13241-1:2003+A1:2011 in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13241-1:2011-06 | Anlage 01 Zusätzlich gilt: Anlage 1/6.1 |
| 1.12.10 | Rohrleitungs-Dichtungen aus thermoplastischen Elastomeren für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung | EN 681-2:2000, EN 681-2/A1:2002 und EN 681-2/A2:2005 in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 681-2:2006-11 | Anlage 01 Zusätzlich gilt: Anlagen 1/12.3 und 1/12.4 |



Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren



EUROPÄISCHE KOMMISSION

Brüssel, den 26. Februar 2013
SJ.h(2013)264522

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER
DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION

KLAGE

ingereicht von

der EUROPÄISCHEN KOMMISSION, vertreten durch Herrn Günter Wilms und Herrn
Georges Zavvos, Mitglieder des Juristischen Dienstes der Kommission, als Bevollmächtigte,

Zustellungsbevollmächtigter: Merete Clausen, Mitglied des Juristischen Dienstes der
Kommission, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg - der Zustellung aller
Verfahrensschriftstücke über e-Curia wird zugestimmt -

- Klägerin -

gegen

Bundesrepublik Deutschland

- Beklagte -

wegen Verletzung der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG),
insbesondere deren Art. 4 und 6.



URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)

16. Oktober 2014*

„Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Freier Warenverkehr – Regelung eines
Mitgliedstaats, nach der bestimmte Bauprodukte, die mit der
Konformitätskennzeichnung ‚CE‘ versehen sind, zusätzlichen nationalen Normen
entsprechen müssen – Bauregellisten“

In der Rechtssache C-100/13

betreffend eine Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV, eingereicht am
27. Februar 2013,

Europäische Kommission, vertreten durch G. Wilms und G. Zavvos als
Bevollmächtigte, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klägerin,

gegen

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch T. Henze und K. Petersen als
Bevollmächtigte,

Beklagte,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. Vajda sowie der Richter E. Juhász
und D. Šváby (Berichterstatter),

Generalanwältin: E. Sharpston,

Kanzler: M. Aleksejev, Verwaltungsrat,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

DE



Bauregelliste B und Vertragsverletzungsverfahren

Gegenstand der Klage der KOM ./ DEU war eine Verletzung der Bauproduktrichtlinie (Richtlinie 89/106/ EWG)

Bauregellisten der Länder stellen technische Zusatzanforderungen an bereits europäisch harmonisierte Bauprodukte

Urteil folgt der Klage mit Einschränkung, dass nur die Anforderungen in Bezug auf drei ausdrücklich genannte Produkte für europarechtswidrig erklärt werden, nicht aber die betreffenden Bauregellisten insgesamt

EuGH urteilt, für diese Produkte gelte die in der Richtlinie vorgesehene Vermutung der Brauchbarkeit (Art. 4 (2) der Richtlinie)

Zusatzanforderungen stelltendaher eine unzulässige Marktbehinderung dar (Art. 6 (1) 1)

Richtlinie ermögliche ein wirksames Vorgehen der Mitgliedsstaaten gegen harmonisierte Normen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen
im nächsten Jahr!

